



ADENDA No 1

INVITACIÓN No. 05 de 2.017

"CONSTRUCCIÓN DEL MODULO DE ESTUDIO Y ESPACIO PUBLICO ENTRE LOS BLOQUES 8 Y 9 DEL CAMPUS DE LA U.T.P"

1. Por medio de la cual se modifica el pliego de condiciones, en los siguientes numerales, quedando así:

El literal b) Experiencia específica requerida, del numeral 1.6 PARTICIPANTES:

. . . . b) Experiencia específica requerida:

Los proponentes deben acreditar en su propuesta que cuentan con experiencia específica en CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, y que evidencien mínimo las siguientes actividades:

- Construcción de estructuras metálicas, para edificación y/o para amoblamiento urbano y/o para cubiertas, de por lo menos 4.000 kg ó un área ≥ 120 m².
- Construcción de placa de contrapiso en concreto, con área ≥ 160 m² ó 16 m³ de $e \geq 0.10$ m
- Suministro e instalación, de piso modular o adoquín o losetas, en zonas a la intemperie; con área ≥ 130 m²
- Construcción y/o adecuación de por lo menos 30 salidas entre toma-corrientes e iluminación.

La experiencia específica debe ser acreditada máximo en tres (3) certificaciones.

La experiencia específica podrá acreditarse con certificados de contratos ejecutados en calidad de contratista y/o con contratos propios ejecutados por el proponente individual o por cualquiera de los integrantes del proponente plural.

2. Y se aclara en las Especificaciones Técnicas:

Los ítems 6.01 PLACA DILATADA EN CONCRETO, ACABADO EN REVOQUE CON: ARENA DE PEGA, CEMENTO BLANCO Y MIREAL ROJO; BORDES ACOLILLADOS Y REDONDEADOS

y

6.02 PLACA DILATADA EN CONCRETO, ACABADO EN REVOQUE CON: ARENA DE PEGA, CEMENTO BLANCO Y MINERAL AMARILLO; BORDES ACOLILLADOS Y REDONDEADOS:

El espesor total del piso (placa más acabado), es de 15 cm correspondientes a: 10 cm de placa de contrapiso más 5 cm de acabado (mortero con mineral de color).

Comité evaluador.