



CUADRO DE PUERTAS Y PUERTAS VIDRIERAS								
TIPO	DIMENSIONES (m)	CANTIDAD		CARACTERISTICAS	ITEM ETP	NIVEL	UBICACIÓN	FACHADA
		UN	M2					
P1	2.00 x 2.15	7	30.10	2 naves batientes aluminio, celosias y vidrio	3.04.01.01	-1 y 3	Accesos a edificacion, accesos a salones multiples	Occidental, Oriental, sur e interna
P3	1.00 X 2.15	6	12.9	1 nave batiente cortafuego REI180	3.04.01.02	-1,1,2,3 y terraza	Escaleras	sur e interna
P4	1.00 X 2.15	16	34.40	1 nave batiente doble lamina inyectada poliuretano con mirilla	3.04.01.03	-1,1	Laboratorios	interna
P5	1.20 X 2.15	1	2.58	1 nave batiente doble lamina inyectada poliuretano con mirilla	3.04.01.03	-1	Laboratorio 1 biotecnio	interna
P6	1.00 X 2.15	8	17.20	1 nave pivotada en lamina microperforada	3.04.01.04	-1, 1, 2 y 3	cuartos tecnicos telecomunicaciones, cuartos tecnicos potencia y cuarto de cilindros	occidental e interna
P7	1.00 X 2.15	1	2.15	1 nave batiente cortafuego REI60	3.04.01.05	2	Escalera administracion	interna
P8	0.80 X 2.15	23	39.56	1 nave batiente en persianas en aluminio	3.04.01.06	-1, 1, 2 y 3	baños generales, cuartos de servicios y otros	interna
P9	0.90 X 2.15	5	9.68	1 nave batiente en persianas en aluminio	3.04.01.06	-1, 1, 2 y 3	baños PMR y cocineta	interna
P10	0.90 X 2.15	4	7.74	1 nave batiente hacia afuera en lamina microperforada, con apertura 180grados	3.04.01.07	-1, 1, 2 y 3	buitron hidrosanitario	interna
P11	0.60 X 2.15	4	5.16	1 nave batiente hacia afuera en lamina microperforada, con apertura 180grados	3.04.01.08	-1, 1, 2 y 3	buitron aire acondicionado	interna
P12	0.85 X 2.15	4	7.31	1 nave batiente hacia afuera en lamina microperforada, con apertura 180grados	3.04.01.09	-1, 1, 2 y 3	buitron gases	interna
P13	1.50 X 2.15	4	12.90	2 naves corredizas, de 1 sola lamina microperforada cada nave	3.04.01.10	-1 y 3	Cuarto manejo de residuos y buitron aire acondicionado P3	interna
P14	0.90 X 2.15	4	7.74	1 nave batiente aluminio, celosias y vidrio	3.04.01.16	2 y 3	salas de juntas y sala de negociaciones	interna
P15	1.20 X 2.15	1	2.58	1 nave batiente aluminio, celosias y vidrio	3.04.01.11	2	Acceso a area admon	interna
PV1	2.00 X 2.15	1	4.30	2 naves, 1 fija y 1 corrediza, en aluminio sistema monumental y vidrio templado	3.04.01.12	-1	Laboratorio 10A	interna
PV2	2.25 X 2.15	1	4.84	2 naves, 1 fija y 1 corrediza, en aluminio sistema monumental y vidrio templado	3.04.01.13	1	Laboratorio 9	interna
PV3	3.79 X 2.15	1	8.15	4 naves, 2 fijas y 2 corredizas, en aluminio sistema monumental y vidrio templado	3.04.01.14	1	Laboratorio 3	interna
PV4	2.25 X 2.15	1	4.84	1 puerta batiente y 1 ventana fija, en aluminio sistema monumental y vidrio templado	3.04.01.15	-1	Laboratorio 1	interna

PV1




FACHADA INTERIOR POR PASILLO

PV3




FACHADA ORIENTAL

PV2



FACHADA SUR

PV4



FACHADA SUR

2

D-01

DE

PLANCHA No.

PROYECTO

CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO CON ENFOQUE EN AGROINDUSTRIA

CDTA

DISEÑO Y DIBUJO ARQUITECTÓNICO

Diana Lucía Castaño Martínez
C.C 42.095.310
Arquitecta

Matrícula Profesional
177084-08401.0
C6-312-2915007

Tatiana Mesa Mosquera
C.C 1.088.308.054
Arquitecta Colaboradora

Matrícula Profesional
A179312018-1088308054

Nelson Odens Mora
Ingeniero Civil

Matrícula Profesional
63800-27538 QND

Julían Andrés Cárdenas
Supervisor
Vo. Bo. UTP

Luis Fernando Gaviria Trujillo
Rector UTP

SELLOS / OBSERVACIONES/ MODIFICACIONES

Descripción	Fecha	Quién revisó o modifica
V1	05/02/2021	DLC

CONVENCIONES

CONTIENE:

CUADRO DE PUERTAS Y PV Y DETALLE PUERTAS VIDRIERAS

ESCALA:	FECHA:
1:25	FEBRERO DE 2021
ARCHIVO:	FECHA COPIA:
"ARQ-CDTA.dwg"	FEBRERO DE 2021

PLANCHA No.

D-01

DE

2