


ADENDA 1 - RESPUESTA A OBSERVACIONES
CONVOCATORIA PÚBLICA 13 DE 2022
"SUMINISTRO DE AMOBLAMIENTO, MESONES PARA LABORATORIOS Y SILLAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA"



NOTA: En este formato solo deben diligenciar preguntas concretas de cada equipo o elemento del cual están interesados ofertar. Los catalogos, anexos y demás documentos que soporten la pregunta deben ser enviados en un archivo aparte y nombrar cada anexo con el número de la pregunta a la que corresponde.

Las preguntas que no lleguen en este formato no serán atendidas.

NÚMERO DE PREGUNTA	NOMBRE EMPRESA	ÍTEM NÚMERO	NOMBRE DE SUBÍTEM	PREGUNTA	RESPUESTA COMITÉ
1	CARVAJAL	ANEXO 1	ITEM 1	ENVIO DE PLANO E IMAGEN DE REFERENCIA	Se aclara que este mueble esta especificado con las dimensiones y los materiales requeridos. Al ser un mueble, las empresas de amoblamiento interesadas en participar, pueden presentar los diseños y/o referencias que consideren se ajusten a los requerimientos basicos solitados.
2	CARVAJAL	ANEXO 2	ITEM 1	ENVIO DE PLANO DEL ESPACIO - CONFIRMAR SI EL PUESTO TIENEN CONECTIVIDAD SOBRE SUPERFICIE O PASACABLE Y SI LLEVAFALDA METALICA	Se aclara que este puesto de trabajo se requiere para diferentes sitios de la universidad , se anexan planos de las areas a amoblar, de igual manera en la etapa posterior de pedidos se definirá las localizaciones exactas. Se aclara tambien que este puesto de trabajo debe llevar perforacion con accesorio (pasacable) para permitir el paso de los cables dado que la conectividad estará ubicada en las paredes del espacio a amoblar y si requiere falda bien sea metálica o en formica. Se anexa imagen de referencia. Ver Anexo Modificado
3	CARVAJAL	ANEXO 2	ITEM 2	IMAGEN DE REF DE LA BARRA Y PLANO DONDE ESTA UBICADA - CONFIRMAR SI TENE CONECTIVIDAD	Se aclara que este mueble se requiere para diferentes sitios de la universidad , se anexan planos de las areas a amoblar, de igual manera en la etapa posterior de pedidos se definirá las localizaciones exactas. Se aclara tambien que este puesto de trabajo debe llevar perforacion con accesorio (pasacable) para permitir el paso de los cables dado que la conectividad estará ubicada en las paredes del espacio a amoblar. Se anexa imagen de referencia. Ver Anexo Modificado
4	CARVAJAL	ANEXO 2	ITEM 3	CONFIRMAR SI SI LLEVAFALDA METALICA - PLANO	Se aclara que este mueble se requiere para diferentes sitios de la universidad , se anexan planos de las areas a amoblar, de igual manera en la etapa posterior de pedidos se definirá las localizaciones exactas. Se aclara tambien que no requiere falda. Se anexa imagen de referencia. Ver Anexo Modificado
5	CARVAJAL	ANEXO 2	ITEM 4	CONFIRMAR SI SI LLEVAFALDA METALICA - PLANO	Se aclara que este puesto de trabajo se requiere para diferentes sitios de la universidad , se anexan planos de las areas a amoblar, de igual manera en la etapa posterior de pedidos se definirá las localizaciones exactas. Se aclara que no lleva falda. Se anexa imagen de referencia. Ver Anexo Modificado
6	CARVAJAL	ANEXO 2	ITEM 5	SE NECESITA PLANO DE DONDE VA UBICADA E IMAGEN DE REF	Se aclara que este puesto de trabajo se requiere para diferentes sitios de la universidad , se anexan planos de las areas a amoblar, de igual manera en la etapa posterior de pedidos se definirá las localizaciones exactas. Se aclara tambien que este puesto de trabajo debe llevar perforacion con accesorio (pasacable) para permitir el paso de los cables dado que la conectividad estará ubicada en las paredes del espacio a amoblar. Se anexa imagen de referencia.



7	CARVAJAL	ANEXO 2	ITEM 10	ENVIAR PLANO CON UBICACIÓN - CONFIRMAR SI LLEVA PASACABLES O GROMET SOBRE SUPERFICIE	Se aclara que este puesto de trabajo se requiere para diferentes sitios de la universidad , se anexan planos de las areas a amoblar, de igual manera en la etapa posterior de pedidos se definirá las localizaciones exactas. Se aclara tambien que este puesto de trabajo debe llevar perforacion con accesorio (pasacable) para permitir el paso de los cables dado que la conectividad estará ubicada en las paredes del espacio a amoblar. Se anexa imagen de referencia. Ver Anexo Modificado
8	CARVAJAL	ANEXO 2	ITEM 11	ENVIAR PLANO CON UBICACIÓN - CONFIRMAR SI LLEVA PASACABLES O GROMET SOBRE SUPERFICIE	Se aclara que este puesto de trabajo se requiere para diferentes sitios de la universidad , se anexan planos de las areas a amoblar, de igual manera en la etapa posterior de pedidos se definirá las localizaciones exactas. Se aclara tambien que este puesto de trabajo debe llevar perforacion con accesorio (pasacable) para permitir el paso de los cables dado que la conectividad estará ubicada en las paredes del espacio a amoblar. Se anexa imagen de referencia. Ver Anexo Modificado
9	CARVAJAL	ANEXO 2	ITEM 12	ENVIAR PLANO CON UBICACIÓN E IMAGEN DE REF	Se aclara que este puesto de trabajo se requiere para diferentes sitios de la universidad , se anexan planos de las areas a amoblar, de igual manera en la etapa posterior de pedidos se definirá las localizaciones exactas. Se aclara tambien que este puesto de trabajo debe llevar perforacion con accesorio (pasacable) para permitir el paso de los cables dado que la conectividad estará ubicada en las paredes del espacio a amoblar. Se anexa imagen de referencia. Ver Anexo Modificado
10	CARVAJAL	ANEXO 2	ITEM 17	PLANO DE DONDE VA UBICADA LA DIVISION, ALTURA PISO TECHO E IMAGEN DE REF.	Se aclara que estas divisiones se requieren para diferentes sitios de la universidad , se anexan planos de las areas a amoblar, de igual manera en la etapa posterior de pedidos se definirá las localizaciones exactas. En cuanto a las dimensiones de la division y alturas, se aclara que el item de division para oficina se contemplo con unidad de medida por metro cuadrado para que dependiendo de la necesidad del area a separar o dividir, este se adapte a las dimensiones requeridas; por tanto se requiere que el sistema de division cuente con adaptabilidad y modularidad para que dependiendo de la necesidad se pueda dividir el espacio con superficie de vidrio ó areas solidas con panel fonoabsorvente, así mismo dependiendo de la ubicacion se deberán adaptar las puertas. La altura de entripiso de los espacios donde se ubicarán las divisiones oscila entre los 2.5 y 3m, por tanto el sistema deberá garantizar su estabilidad mediante anclaje al suelo o pared u otros elementos necesarios para su correcta instalacion y operabilidad.
11	CARVAJAL	ANEXO 2	ITEM 24	PLANO DE DONDE VA UBICADA LA DIVISION, ALTURA PISO TECHO E IMAGEN DE REF.	
12	CARVAJAL	ANEXO 2	ITEM 26	ENVIAR PLANO COBICACION - CONFIRMAR SI TIENE PASACABLE O GROMET	Se aclara que este puesto de trabajo se requiere para diferentes sitios de la universidad , se anexan planos de las areas a amoblar, de igual manera en la etapa posterior de pedidos se definirá las localizaciones exactas. Se aclara tambien que este puesto de trabajo debe llevar perforacion con accesorio (pasacable) para permitir el paso de los cables dado que la conectividad estará ubicada en las paredes del espacio a amoblar. Se anexa imagen de referencia. Ver Anexo Modificado
13	CARVAJAL	ANEXO 2	ITEM 27	ENVIAR PLANO COBICACION - CONFIRMAR SI TIENE PASACABLE O GROMET	Se aclara que este puesto de trabajo se requiere para diferentes sitios de la universidad , se anexan planos de las areas a amoblar, de igual manera en la etapa posterior de pedidos se definirá las localizaciones exactas. Se aclara tambien que este puesto de trabajo debe llevar perforacion con accesorio (pasacable) para permitir el paso de los cables dado que la conectividad estará ubicada en las paredes del espacio a amoblar. Se anexa imagen de referencia. Ver Anexo Modificado



14	CARVAJAL	ANEXO 2	ITEM 35	ENVIAR IMAGEN DE REF Y PLANO CON UBICACIÓN	Se aclara que este puesto de trabajo se requiere para diferentes sitios de la universidad , se anexan planos de las areas a amoblar, de igual manera en la etapa posterior de pedidos se definirá las localizaciones exactas. Se aclara tambien que este puesto de trabajo debe llevar perforacion con accesorio (pasacable) para permitir el paso de los cables dado que la conectividad estará ubicada en las paredes del espacio a amoblar. Ver Anexo Modificado
15	CARVAJAL	ANEXO 2	ITEM 48	ENVIAR IMAGEN DE REF Y PLANO CON UBICACIÓN	Se aclara que estas divisiones se requieren para diferentes sitios de la universidad , se anexan planos de las areas a amoblar, de igual manera en la etapa posterior de pedidos se definirá las localizaciones exactas. En cuanto a las dimensiones de la division y alturas, se aclara que el item de division para oficina se contemplo con unidad de medida por metro cuadrado para que dependiendo de la necesidad del area a separar o dividir, este se adapte a las dimensiones requeridas; por tanto se requiere que el sistema de division cuente con adaptabilidad y modularidad para que dependiendo de la necesidad se pueda dividir el espacio con superficie de vidrio ó areas solidas con panel fonoabsorvente, así mismo dependiendo de la ubicacion se deberán adaptar las puertas. La altura de entrepiso de los espacios donde se ubicarán las divisiones oscila entre los 2.5 y 3m, por tanto el sistema deberá garantizar su estabilidad mediante anclaje al suelo o pared u otros elementos necesarios para su correcta instalacion y operabilidad.
16	CARVAJAL	ANEXO 2	ITEM 60	SE NECESITA PLANO PARA SABER COMO ESTAN DIBUJADOS ESTOS PUESTOS	Se aclara que este puesto de trabajo se requiere para diferentes sitios de la universidad , se anexan planos de las areas a amoblar, de igual manera en la etapa posterior de pedidos se definirá las localizaciones exactas. Se aclara tambien que este puesto de trabajo debe llevar perforacion con accesorio (pasacable) para permitir el paso de los cables dado que la conectividad estará ubicada en las paredes del espacio a amoblar. Se anexa imagen de referencia. Ver Anexo Modificado
17	CARVAJAL	ANEXO 2	ITEM 62	SE NECESITA PLANO PARA SABER COMO ESTAN DIBUJADOS ESTOS PUESTOS SI SON EN ISLAS O INDIVIDUALES	Se aclara que el mueble es individual que este puesto de trabajo se requiere para diferentes sitios de la universidad , se anexan planos de las areas a amoblar, de igual manera en la etapa posterior de pedidos se definirá las localizaciones exactas. Se aclara tambien que este puesto de trabajo debe llevar perforacion con accesorio (pasacable) para permitir el paso de los cables dado que la conectividad estará ubicada en las paredes del espacio a amoblar. Se anexa imagen de referencia. Ver Anexo Modificado
18	CARVAJAL	ANEXO 4	ITEM 1	ENVIAR PLANO DONDE VA UNICADO E IMAGEN DE REF.	Se aclara que este mueble esta especificado con las dimensiones y los materiales requeridos. Al ser un mueble, las empresas de amoblamiento interesadas en participar, pueden presentar los diseños y/o referencias que consideren se ajusten a los requerimientos basicos solitados. Está contemplado para diferentes sitios de la universidad , se anexan planos de las areas a amoblar, de igual manera en la etapa posterior de pedidos se definirá las localizaciones exactas. Se anexa imagen de referencia. Ver Anexo Modificado



19	CARVAJAL	PLIEGO pag 6	Los oferentes deben certificar experiencia específica: Debe anexar máximo dos certificados firmados por el Representante Legal, donde especifique el nombre de la empresa (cliente) y acredite la experiencia en los siguientes aspectos:	solicitamos que se permita que sea certificado por el competente dentro de dicha empresa	Se acepta que el certificado esté firmado por el representante legal o por la persona y/o funcionario competente dentro de la empresa y/o entidad que haya recibido o relaizado la interventoria de la obra o los muebles a certificar, de igual forma la universidad realizará las verificaciones correspondientes.
20	CARVAJAL	PLIEGO pag 19	valor del contrato: En caso de no ejecutarse en su totalidad el valor de este contrato, la Universidad por cierre del presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2022, podrá dar por terminado el Contrato y revertir al Presupuesto la suma no ejecutada.	Solicitamos a la Entidad aclaración de este párrafo, pues el contrato tendría plazo de ejecución hasta 2023, razón por la cual, no aplica lo mencionado.	Se hace la aclaración que el año es 2023
21	CARVAJAL	PLIEGO pag 20	Forma de entrega:El objeto del presente contrato deberá ser entregado en las diferentes áreas de la Universidad Tecnológica de Pereira, previa coordinación con el supervisor/interventor del contrato, la factura debe ser entregada en el Almacén General de la Universidad, en dicho documento debe constar el nombre del producto, precio unitario, cantidad y deberá traer el Visto Bueno por parte del Supervisor. La factura debe ser enviada al correo bodegaalmacen@utp.edu.co	No se tiene claro tiempos de entrega, confirmar fecha de entrega del proyecto instalado	El tiempo de entrega de cada subitem debe ser especificado por los oferentes en la columna disputa en cada anexo para este fin. En el momento que se define el proveedor con quien se va a contratar, el supervisor debe tener en cuenta los tiempos establecidos por el proveedor y solicitar con la suficiente antelación posible los elementos que requiere en determinado momento para que lleguen en el tiempo requerido.
22	CARVAJAL	PLIEGO pag 26	Se solicita la inclusión de las siguientes cláusulas corporativas Carvajal Espacios:	MORA EN RECIBIR. Si cumplido el plazo para realizar la entrega de los productos objeto del presente Contrato, el cliente no recibe los mismos (salvo en el evento que dicho rechazo se debe a que el producto no corresponda a lo pedido o que no tenga la calidad acordada), el cliente deberá: (i) Pagar el saldo del precio acordado a la entrega del producto como si ésta se hubiera realizado, y; (ii) recibir los productos y asumir el cuidado y depósito de los productos, a su costo y riesgo, y hasta el momento en que puedan ser instalados por CARVAJAL, para lo cual deberá dar aviso con al menos quince (15) días calendario de anticipación para que CARVAJAL programe la entrega. El riesgo del producto correrá por cuenta del cliente desde que CARVAJAL le comunique que el producto está listo para entrega y que no sea posible entregarlo por causas atribuibles al cliente. en el contrato PLAZOS DE ENTREGA: Atendiendo a las condiciones actuales de la cadena de suministro y transporte que afecta de manera generalizada el comercio internacional y teniendo en cuenta que la producción y	Revisada la solicitud presentada por el Oferente CARVAJAL, nos permitimos informar que la misma no se procedente para la Universidad dado que en la actualidad nos encontramos solo en el proceso de selección a través de la Invitación Pública.
23	SOLINOFF CORPORATION S.A.S.	NUMERAL 1.5.1	De obligatorio cumplimiento para la presentación de la oferta:	Solicitamos por favor aclarar los documentos en físico que se deben entregar junto con la oferta digital, lo anterior debido a que en el numeral 1.5.1 se referencia los Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6) de la oferta y póliza, pero en los documentos publicados se encuentran anexos del 1 al No. 9 de especificaciones técnicas, El anexo 11 de Resumen de la oferta que requieren firma del proponente	La Universidad se permite aclarar que los documentos que se deben entregar en físico son los Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, debidamente diligencidos y firmados, también la póliza original debidamente firmada.
24	SOLINOFF CORPORATION S.A.S.	NUMERAL 1.5.1	De obligatorio cumplimiento para la presentación de la oferta:	Entendemos que en el Anexo 11 se debe incluir el valor subtotal de cada uno de los anexos del 1 al 9. Es correcta nuestra apreciación?	En el Anexo 11 se debe presentar el valor total de cada ítem en el que participa, de esta manera, en la casilla "TOTAL OFERTA" se podrá apreciar el total de la oferta de cada proveedor.

25	SOLINOFF CORPORATION S.A.S.	NUMERAL 1.5.1	De obligatorio cumplimiento para la presentación de la oferta:	Dentro del pliego a pagina 6 y pagina 13 se indica que: "La apertura se hará en el Edificio Administrativo Piso 1 – Oficina de Compras la Universidad Tecnológica de Pereira el día lunes 21 de noviembre a las 09:00 a.m.", pero en el cronograma del proceso se indica que el cierre de entrega ofertas será a las 10:00 am del 21 de noviembre y en la página de la Universidad que el cierre es a las 5:00 pm. Por favor aclarar la fecha y hora de cierre del proceso con el objetivo de evitar confusiones por parte de los oferentes	La Universidad se permite aclarar que la hora de cierre es a las 10: 00 am en en el Edificio Administrativo Piso 1 – Oficina de Compras la Universidad Tecnológica de Pereira el día lunes 21 de noviembre
26	SOLINOFF CORPORATION S.A.S.	NUMERAL 1.5.1	De obligatorio cumplimiento para la presentación de la oferta:	De acuerdo a lo indicado en el pliego se indica que: "Los oferentes deben certificar experiencia específica: Debe anexar máximo dos certificados firmados por el Representante Legal, donde especifique el nombre de la empresa (cliente) y acredite la experiencia en los siguientes aspectos": Entendemos que adicional a las certificaciones de experiencia emitidas por el proveedor se debe adjuntar documento firmado por el Representante legal del oferente aclarando la experiencia acreditada. Es correcta nuestra apreciación?	La experiencia a certificar solicitada corresponde a la obra o amoblamiento ejecutado por el oferente a una empresa o entidad (cliente). Este documento deberá estar firmado por el representante legal o por la persona y/o funcionario competente dentro de la empresa ò entidad (cliente) que haya recibido o realizado la interventoría de la obra o los muebles a certificar. No se aceptan certificados emitidos por el oferente interesado.
27	SOLINOFF CORPORATION S.A.S.	NUMERAL 2.1.1.3	Póliza de Seriedad de la propuesta.:	Solicitamos por favor aclarar si la póliza de seriedad se debe emitir por el valor total del presupuesto de la Universidad, o por el valor total de los ítems cotizados por grupo o por la sumatoria de los grupos cotizados?.	La póliza de Seriedad de la Oferta debe emitirse sobre el valor total de la oferta de cada oferente.
28	SOLINOFF CORPORATION S.A.S.	NUMERAL 1.5.1	De obligatorio cumplimiento para la presentación de la oferta:	Teniendo en cuenta que se pueden dejar de cotizar productos por agrupación, en caso que la totalidad de un grupo (1 al 9) no se cotice igual se debe presentar el formato de precios y especificaciones firmado por el oferente?	Solo debe presentar los anexos en los cuales participa, recuerde que deben estar debidamente firmados y diligenciados para que sean tenidos en cuenta al momento de realizar las respectivas evaluaciones.
29	SOLINOFF CORPORATION S.A.S.	NUMERAL 1.5.1	De obligatorio cumplimiento para la presentación de la oferta:	Dentro del pliego en la pagina 6 se indica que: "El proveedor debe enviar las fichas técnicas de cada elemento ofertado con fotos/imágenes a color". Dado que todas las tipología de puestos de trabajo las presentaremos con la misma línea de producto, es necesario hacer una ficha por cada tipología o podríamos enviar una ficha general con todas especificaciones técnicas. En caso de no ser posible, podemos enviar las fichas con la imagen del elemento ofertado en escala de grises con las especificaciones técnicas y dimensiones. Se adjunta archivo para aprobación.	Se acepta ficha general para aquellos ítems que hagan parte de una misma tipología así sus dimensiones tengan variaciones por las diferentes acomodaciones en el espacio.
30	SOLINOFF CORPORATION S.A.S.	ITEM 2	SUBITEM 17	Panel divisorio en vidrio con diseño opalizado, y panel fonoabsorbente. Incluye puertas batientes según diseño. Con conectividad: Se solicita ampliación de especificaciones, medidas del panel divisorio en vidrio, medidas del panel fonoabsorbente, medidas de las puertas batientes. Se solicita adjuntar diseño al que se hace referencia en la descripción.	Se aclara que estas divisiones se requieren para diferentes sitios de la universidad, se anexan planos de las áreas a amoblar, de igual manera en la etapa posterior de pedidos se definirá las localizaciones exactas. En cuanto a las dimensiones de la división y alturas, se aclara que el ítem de división para oficina se contemplan con unidad de medida por metro cuadrado para que dependiendo de la necesidad del área a separar o dividir, este se adapte a las dimensiones requeridas; por tanto se requiere que el sistema de división cuente con adaptabilidad y modularidad para que dependiendo de la necesidad se pueda dividir el espacio con superficie de vidrio ó áreas sólidas con panel fonoabsorbente, así mismo dependiendo de la ubicación se deberán adaptar las puertas. La altura de entrepiso de los espacios donde se ubicarán las divisiones oscila entre los 2.5 y 3m, por tanto el sistema deberá garantizar su estabilidad mediante anclaje al suelo o pared u otros elementos necesarios para su correcta instalación y operabilidad.
31	SOLINOFF CORPORATION S.A.S.	ITEM 8	SUBITEM 2	Silla interlocutora: Por favor confirmar si la silla es SIN TAPIZAR, ya que en la descripción inicialmente dice SIN TAPIZAR, pero en la ampliación de la especificación se indica que lleva malla en espaldar y tapizado en tela o vinilo	Se aclara y confirma que la silla requerida es SIN TAPIZAR. Ver Anexo Modificado
32	SOLINOFF CORPORATION S.A.S.	ITEM 9	SUBITEM 1	Silla plástica: Por favor confirmar si la estructura debe ser cromada o estructura pintada negra (pintura electrostática)	Se aclara y confirma que la estructura metálica de la silla deberá ser pintada con pintura electrostática color negro. Ver Anexo Modificado
33	SOLINOFF CORPORATION S.A.S.	ITEM 2 - 5 - 6		Se solicitan los planos en AutoCAD actualizados, para la localización del mobiliario a cotizar	Se anexan planos de los espacios a amoblar.

34	DISEÑOS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS	1.5.1 PLIEGO	De obligatorio cumplimiento para la presentación de la oferta:...."Los oferentes deben certificar experiencia específica: Debe anexar máximo dos certificados firmados por el Representante Legal, donde especifique el nombre de la empresa (cliente) y acredite la experiencia en los siguientes aspectos: -Instalación y/o suministro de amueblamiento para oficinas o universidades que representen 1800 M2.".	Cuando indica firmadas por el Representante Legal, se refiere al representante de la empresa participante? La practica común es que se presente la experiencia firmada por el comprador final, interventor o quien es encargado de aprobar y recibir la obra. Que indique además los datos de contacto, la información sobre lo suministrado y que tenga que ver con lo solicitado en cada ítem. Si no es el caso se presentan los contratos y actas de entrega. El valor también se debe incluir, en salarios mínimos mensuales vigentes según como aparece en el RUP. Solicitamos que se aclaren las condiciones requeridas en la certificación de experiencia	"La experiencia a certificar solicitada corresponde a la obra o amoblamiento ejecutado por el oferente a una empresa o entidad (cliente). Este documento deberá estar firmado por el representante legal o por la persona y/o funcionario competente dentro de la empresa ó entidad (cliente) que haya recibido o realizado la interventoría de la obra o los muebles a certificar. No se aceptan certificados emitidos por el oferente interesado. "
35	DISEÑOS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS	1.5.1 PLIEGO	De obligatorio cumplimiento para la presentación de la oferta:.... "El día del cierre, el proveedor debe entregar en un sobre la oferta debidamente firmada (Anexo 1, 2, 3, 4, 5 y 6) y la póliza original, además una memoria USB en la cual deben estar guardados los siguientes archivos así: ❑ Archivo 1- Carpeta Documentos Legales ❑ Archivo 2- Carpeta Documentos Financieros ❑ Archivo 3- Carpeta Documentos Técnicos (Anexo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en formato Excel y PDF, póliza debidamente firmada y en Formato PDF). Estos documentos se deben entregar en la fecha, hora y lugar señalado en este documento"	Solicitamos de la manera mas comedida permitan que la entrega de toda la documentación se pueda realizar en una dirección electrónica. La entrega física teniendo en cuenta las condiciones cambiantes de vías, seguridad y transporte de nuestro país podrían llevar a que por hechos ajenos a la voluntad del participante no alcancen a llegar a tiempo. Adicional es mas amigable con el ambiente presentar las ofertas virtualmente que impresas en papel. Un buzón electrónico o un correo podrán indicar horas exactas de llegada de las ofertas, evitar fallas de impresión, ahorra tiempo para compartir la información entre los calificadores etc. Es una práctica segura y amigable con el medio ambiente.	No se acepta, se requiere cumplir con lo estipulado en el Estatuto de Contratación en lo relacionado con las convocatorias públicas a través de sobre cerrado.
36	DISEÑOS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS	ANEXO 6 - ÍTEM 6	1,2,3,4,5,9 MESON PERIMETRAL... "Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación Internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN en 13150 y DIN en 16121. Certificación de control de calidad de estructuras: ASTM D2794-93(2019) y ASTM E190. Superficies ISO 19712-1:2008. Dimensiones (290+290+195)x60x80cm (anchoxfondoxalto)."	Referente a la prueba SEFA 10-2013 requerimos saber cual de las 8 clases de SEFA 10-2013 deben estar certificadas ya que según la norma el mobiliario debe tener unas especificaciones de medidas únicas para cumplir con la certificación. En caso de que lo que se requiera sea que el participante cuente con certificaciones de pruebas realizadas por laboratorios certificados por SEFA teniendo en cuenta que SEFA no es un certificador directamente y para eso indica en su pagina los laboratorios certificadores (https://www.sefabas.com/sefa-approved-test-labs), por favor aclararlo y por el mismo motivo incluir en las certificaciones aceptadas las pruebas de laboratorio aprobadas SEFA 8M que aplica directamente para el mobiliario de manera independiente permitiendo incluir muebles de colgar, muebles bajos y estructuras o al menos permitir que se incluya cualquiera de las 2 con el fin de certificar la capacidad del participante.	Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA y/o SEFA 8M ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios.
37	DISEÑOS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS	ANEXO 6 - ÍTEM 6	1,2,3,4,5,9 MESON PERIMETRAL... "Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación Internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN en 13150 y DIN en 16121. Certificación de control de calidad de estructuras: ASTM D2794-93(2019) y ASTM E190. Superficies ISO 19712-1:2008. Dimensiones (290+290+195)x60x80cm (anchoxfondoxalto)."	Las Certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794-93(2019) y ASTM E190 deben ser certificadas por el propio fabricante? o hay alguna exigencia específica sobre el ente que expida esta certificación y si aplicaría para todos los componentes soldados y pintados incluidos y por ende certificados de pruebas independientes de cada una de las partes incluidas en la oferta?	No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idóneo que garantice la calidad en las estructuras metálicas.
38	DISEÑOS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS	ANEXO 5 - ÍTEM 5, 13, 21,22, 30, 39,61,68,69,91	1.Gabinete Inferior Metalico Plataforma Libre	Favor tener en cuenta que: ISO9001:2008 es una certificación de gestión de calidad y no de calidad de producto por lo cual no aplica. La certificación SEFA 10-2013 no aplica para Gabinetes metálicos, la que aplica es la norma SEFA 8M. La norma SEFA 3 y SEFA 8PH2014 no aplica para este mobiliario, se usa para las superficies. Por favor confirmar quien debe expedir las certificaciones de control de calidad ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC2809-2 y si se debe entregar el certificado de pruebas por cada producto.	Se aceptarán certificados de calidad realizados por entidad o laboratorio idóneo que garantice la calidad de los elementos y de su proceso de elaboración.

39	DISEÑOS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS	ANEXO 5 - ITEM 3,5,9,10,11, 17,18,19,20,23,24,25,26,27,36, 37,40,41,42,43,44,45,51,52,57,58,59,67,70,74,75, 76,77,78,79,82,84,86,88,90,93,94,95,96,97	Superficie Fenólica	Solicitamos se permita presentar la oferta en SUPERFICIE FENOLICA de espesor 12 mm puesto que este espesor permite mayor facilidad en corte y ajustes, y tiene resistencia garantizada hasta 400 kg por metro cuadrado cuando está instalada, haciendo innecesario el uso de una superficie con mayor espesor.	No se acepta el cambio de espesor.
40	DISEÑOS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS	ANEXO 5 - ITEM 80	Mesón Antivibratorio	Los estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN en 13150 y DIN en 16121. Superficies ISO 19712-1:2008. NO aplican para este tipo de mesón.	Se aceptarán certificados de calidad realizados por entidad o laboratorio idóneo que garantice la calidad de los elementos y de su proceso de elaboración.
41	DISEÑOS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS	1.5.1 PLIEGO	General	Pueden por favor aclarar como es la forma de presentación oficial cuando solo se participa en algunos anexos y no todos. Indica que los anexos que no se presenten se deben entregar en blanco sin diligenciar así no esté participando.	Solo debe presentar los anexos en los cuales participa, recuerde que deben estar debidamente firmados y diligenciados para que sean tenidos en cuenta al momento de realizar las respectivas evaluaciones.
42	DISEÑOS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS	1.5.1 PLIEGO	General	Poliza de seriedad: la poliza se debe emitir por el valor de toda la convocatoria o solo por los anexos en que se va a participar?	La póliza de Seriedad de la Oferta debe emitirse sobre el valor total de la oferta de cada oferente.

Para recordar:

- Se recomienda leer detenidamente el contenido total de la Convocatoria, cuyas cláusulas son de estricto cumplimiento, así como el contenido de la presente ADENDA.
- Para efectos de presentar la oferta, se requiere: consultar todas las respuestas de la adenda, las ofertas económicas debe presentarse en cada uno de los Anexos respectivo
- Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos exigidos y demás condiciones de la Convocatoria Publica
- Se recomienda, además, consultar permanentemente la Página Web de la Universidad, hasta el día de adjudicación de la Convocatoria a efecto de verificar cualquier información o modificación adicional.