

ADENDA 1
RESPUESTA A INQUIETUDES INVITACIÓN PÚBLICA BS- 14 DE 2023
"COMPRA DE AMOBLAMIENTO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA "

NÚMERO DE PREGUNTA	NOMBRE EMPRESA	NOMBRE DE EQUIPO	PREGUNTA	RESPUESTA COMITÉ
1	DISEÑOS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.S.	General	Se puede cotizar por lotes o anexos?	Como se menciona en el numeral 3.6 (Adjudicación de la oferta)... "Se adjudicará por ítem, a quién cumpliendo con todas las evaluaciones (Técnica, Jurídica y Financiera) presente la menor oferta económica por ítem" ... Es decir, se puede ofertar uno, varios o todos los ítems de la presente Invitación Pública.
2	DISEÑOS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.S.	Ítem 6	¿Se puede cotizar una marca propia cumpliendo con las especificaciones? (Gabinete Para Almacenamiento De Reactivos Con Filtración)	Si se puede cotizar marca propia siempre y cuando se cumpla con las especificaciones generales solicitadas.
3	CARVAJAL ESPACIOS	Jurídico	En caso de que se requiera importar mobiliario o materiales para el cumplimiento y ejecución del contrato, se debe solicitar incluir en la cláusula de plazo o vigencia el siguiente párrafo: "Atendiendo a las condiciones actuales de la cadena de suministro y transporte que afecta de manera Generalizada el comercio internacional y teniendo en cuenta que la producción y comercialización de los bienes objeto de venta o suministro, requieren material, partes o producto importado, el CONTRATISTA declara que realizará su mejor esfuerzo en cumplir los términos de plazo establecidos en el Contrato. Sin embargo, es posible que los plazos deban ser modificados por causas ajenas al CONTRATISTA como es el caso de imposibilidad de obtener transporte, demoras en las entregas, etc. En dichos eventos, el CONTRATISTA informará de manera inmediata al CONTRATANTE de dicha condición y los nuevos plazos, sin que por este hecho se pueda considerar un incumplimiento	No es procedente. El Oferente debe estipular un tiempo de entrega de los ítems en su oferta. En caso de presentarse atrasos para la entrega, se debe informar al contratante justificando los motivos por el cual se debe ampliar el plazo y el tiempo requerido.

4	CARVAJAL ESPACIOS	Jurídico	De igual manera, se debe solicitar incluir en la misma Cláusula el siguiente párrafo: "MORA EN RECIBIR. Si cumplido el plazo para realizar la entrega de los productos objeto del presente Contrato, al CONTRATANTE no recibe los mismos (salvo en el evento que dicho rechazo se debe a que el producto no corresponda a lo pedido o que no tenga la calidad acordada), el CONTRATANTE deberá: (i) Pagar el saldo del precio acordado a la entrega del producto como si ésta se hubiera realizado, y; (ii) recibir los productos y asumir el cuidado y depósito de los productos, a su costo y riesgo, y hasta el momento en que puedan ser instalados por el CONTRATISTA, para lo cual deberá dar aviso con al menos quince (15) días calendario de anticipación para que el CONTRATISTA programe la entrega. El riesgo del producto correrá por cuenta del cliente desde que el CONTRATISTA le comunique que el producto está listo para entrega y que no sea posible entregarlo por causas atribuibles al CONTRATANTE."	En esta etapa del proceso no es procedente analizar el contenido del contrato, en caso de ser adjudicado, se estudiará los requerimientos que solicite el adjudicado o los adjudicados.
5	CARVAJAL ESPACIOS	Jurídico	En cuanto a las obligaciones del CONTRATANTE, debe incluirse la de recibir el mobiliario objeto del contrato al momento pactado para la entrega siempre que este cumpla con las condiciones acordadas	En esta etapa del proceso no es procedente analizar el contenido del contrato, en caso de ser adjudicado, se estudiará los requerimientos que solicite el adjudicado o los adjudicados.
6	CARVAJAL ESPACIOS	Jurídico	El contrato incluye cláusula de multas y cláusula penal, por lo que el negocio deberá tener esto en cuenta a la hora de ejecutar el contrato, ya que en caso de cualquier tipo de incumplimiento acarreará la imposición de sanciones pecuniarias	En esta etapa del proceso no es procedente analizar el contenido del contrato, en caso de ser adjudicado, se estudiará los requerimientos que solicite el adjudicado o los adjudicados.
7	CARVAJAL ESPACIOS	Jurídico	Se debe solicitar incluir la siguiente cláusula o párrafo: "Las Partes declaran que conocen y aceptan que las obligaciones del CONTRATISTA tienen como único alcance el descrito en el objeto y alcance del contrato. Salvo los eventos de culpa grave o dolo, la responsabilidad máxima del CONTRATISTA no superará en ningún caso el valor del contrato. Las Partes responderán únicamente por daños directamente causados y en ningún evento, se harán responsables por daños indirectos, ni por el lucro cesante, ni el lucro futuro de la otra Parte."	En esta etapa del proceso no es procedente analizar el contenido del contrato, en caso de ser adjudicado, se estudiará los requerimientos que solicite el adjudicado o los adjudicados.
8	CARVAJAL ESPACIOS	Jurídico	De acuerdo con el numeral 5.7, el CONTRATISTA deberá constituir las pólizas allí descritas en los términos definidos en caso de suscribir el contrato.	Si, tal cual lo señala el 5.7 El proveedor que resulte favorecido con la adjudicación por un valor igual o mayor a 50 SMMLV se le solicitará constituir Garantía Única para la legalización del Contrato en los términos indicados en el pliego de condiciones de la Invitación Pública.

9	CARVAJAL ESPACIOS	Jurídico	Se solicita a la entidad la posibilidad de suministrar anticipo del 50% debido a que se debe hacer compras de materias primas con precios del 2023 así se entregue el proyecto el 2024.	No es procedente. Para el tipo de proceso que se está llevando a cabo (Invitación Pública) la Universidad no tiene establecido pagos de anticipos.
10	CARVAJAL ESPACIOS	Financiero	Se solicita a la entidad aclarar si hay algún cobro por estampillas.	No se realiza ningún descuento por estampillas en Compras.
11	CARVAJAL ESPACIOS	General	Confirmar si es viable cotizar de manera parcial, pues hay ítems que nos trabajamos (anexo 6 y anexo 7)	Tal y como se menciona en el numeral 3.6 (Adjudicación de la oferta)... "Se adjudicará por ítem, a quién cumpliendo con todas las evaluaciones (Técnica, Jurídica y Financiera) presente la menor oferta económica por ítem" ... Es decir, se puede ofertar uno, varios o todos los ítems de la presente Invitación Pública.
12	CARVAJAL ESPACIOS	General	Se solicita aplacion de tiempo para la entrega de la oferta, debido a que las respuestas a las observaciones seran el Vienes 10 de Noviembre, lo cual solo tendríamos 1 dia para preparar la oferta, solicitamos ampliación de entrega de oferta para el 24 de nov, por temas de polizas y planimetrías.	No se acepta la observación, el cronograma se estableció teniendo en cuenta los días hábiles restantes del año para llevar a cabo el proceso contractual resultante de la Invitación Pública.
13	CARVAJAL ESPACIOS	General	Por favor confirmar fecha de entrega de los muebles en sitio, el cronograma solo habla de elaboracion y legalizacion de contrato en el mes de Diciembre, puesto que los muebles se fabricarian minimo en 35 dias y el mes de Enero práticamente se reactiva luego del 14, nos estaria dando entrega aprox para la 1 semana de Marzo. Importante acalarar.	El tiempo de entrega se determina específicamente con la oferta del proveedor que resulte favorecido con la adjudicación, por lo tanto, no se indica un tiempo específico en los pliegos de condiciones.

14	CARVAJAL ESPACIOS	Técnico	Por favor enviar planos donde van ubicados cada uno de los muebles de cada anexo.	<p>El anexo 3,5,4 ítem 3 "Sillas" ítem 5 "Butacos para laboratorio", ítem 4 "Sofá y Bancas", corresponden a muebles estandar con medidas específicas que no serán susceptibles a variaciones, dado que van distribuidos en diferentes áreas de la Universidad, de acuerdo a las necesidades de los usuarios y la priorización que determine la oficina de planeación, es por ello, que no se contempla una ubicación fija que requiere planos exactos de ubicación.</p> <p>El anexo 1,2, 6 ítem 1 "Muebles de oficina", 2"Lockers" ítem 6 "Gabinetes", corresponden a muebles estandar con medidas específicas que no serán susceptibles a variaciones, dado que van distribuidos en diferentes áreas de la Universidad, de acuerdo a las necesidades de los usuarios y la priorización que determine la oficina de planeación, es por ello, que no se contempla una ubicación fija que requiere planos exactos de ubicación.</p> <p>El anexo 7, ítem 7"Mesas y puertas en acero inoxidable y cerraduras" se anexan los planos de ubicación de los elementos cuya unidad de medida es en metros. Es importante mencionar que el ofertante una vez le sea asignada la orden de compra o contrato deberá verificar las medidas en sitio de los subítemns relacionados en planos indicados.</p>
15	CARVAJAL ESPACIOS	Financiero	Se solicita a la entidad permitir un indicador de endeudamiento superior a 85 %	El indicador detallado en el pliego es general para todas las invitaciones y no es susceptible de modificación para un proceso en particular, cabe anotar que para efectos de la evaluación financiera se tomarán los indicadores del mejor año fiscal reportado en el RUP de los tres (3) años que se encuentran Vigentes.
16	Supermuebles Pereira SAS	Ítem 3, subítems 1-3-4-8	¿Cuál es la densidad de las espuma para asiento y espaldar respectivamente? (Sillas De Rodachinas)	La densidad mínima de la espuma requerida para el asiento es espuma de poliuretano inyectada densidad 60 y para el espaldar espuma de poliuretano laminada densidad 26.
17	Supermuebles Pereira SAS	Ítem 3, subítems 1-3-4-8	¿Qué tipo de tela y de color se va a utilizar para tapizar las sillas? (Sillas De Rodachinas)	El tipo de tela que se requiere es 100% poliéster y el color predominante será negro, con la opción de elegir color en función de las áreas amoblar y a corde a la disponibilidad del proveedor.

18	Supermuebles Pereira SAS	Ítem 3, subítems 1-3-4-8	Para similar que el movimiento sea sincronizado (como el mecanismo tipo syncro)...¿se puede utilizar un mecanismo de 3 palancas sin perilla de tensión con espaldar up-down para ajuste de espaldar? De lo contrario, no se puede un mecanismo syncro para este tipo de sillas.	El mecanismo que se requiere para este tipo de sillas debe ser tipo syncro de 1 palanca (movimiento sincronizado de asiento y espaldar) o mecanismo Syncro de 2 palancas y soporte de espaldar graduable up-down. Se realiza ajuste en el anexo 3 subitem 1-3-4-8
19	OMB SAS	Ítem 3, subítem 8	En el ítem 8 del anexo 3 solicita silla operativa de reodaquinas pero en la descripción es la de la interlocutora ¿cual debemos ofertar?	La silla a ofertar es la operativa de rodachinas. Se realiza ajuste en el anexo 3 subitem 8.
20	Supermuebles Pereira SAS	Locker 40 puertas .Ítem 2 Subitem 1	Revisar bosquejo para confirmar medidas del locker	El locker puede ser de dos cuerpos siempre y cuando se conserven las medidas especificadas en el Anexo 2 subitem 1
21	Supermuebles Pereira SAS	Locker 20 puertas .Ítem 2 Subitem 2	Revisar bosquejo para confirmar medidas del locker	El locker puede ser de dos cuerpos siempre y cuando se conserven las medidas especificadas en el Anexo 2 subitem 2
22	Supermuebles Pereira SAS	Locker 12 puertas .Ítem 2 Subitem 3	Revisar bosquejo para confirmar medidas del locker	No se acepta, El locker debe conservar las medidas especificadas en el Anexo 2 subitem 3
23	Supermuebles Pereira SAS	Locker 8 puertas .Ítem 2 Subitem 4	Revisar bosquejo para confirmar medidas del locker	No se acepta, El locker debe conservar las las medidas especificadas en el Anexo 2 subitem 4
24	Supermuebles Pereira SAS	Locker 16 puertas .Ítem 2 Subitem 5	Las medidas que proporcionan están muy reducidas para un locker de 16 puertas. Debería por lo menos ser de 1,20 de ancho. Para que cada servicio sea de 30 cm. de ancho. De lo contrario quedarían los servicios de 22,5 cm de ancho (no es tan útil) o pensar en reducirlo a 12 puertas. Revisar propuesta para locker 16 puertas.	No se acepta, las dimensiones especificadas para el anexo 2 subitem 5 se deben conservar
25	Supermuebles Pereira SAS	Locker 40 puertas .Ítem 2 Subitem 6	Revisar bosquejo para confirmar medidas del locker	El locker puede ser de dos cuerpos siempre y cuando se conserven las medidas especificadas en el Anexo 2 subitem 6
26	Supermuebles Pereira SAS	Locker 8 puertas Area Vestier .Ítem 2 Subitem 7	Revisar bosquejo para confirmar medidas del locker	El locker debe conservar las las medidas especificadas en el Anexo 2 subitem 7
27	Supermuebles Pereira SAS	Locker 24 puertas .Ítem 2 Subitem 8	Revisar bosquejo para confirmar medidas del locker	El locker puede ser de dos cuerpos siempre y cuando se conserven las medidas especificadas en el Anexo 2 subitem 8
28	Supermuebles Pereira SAS	Locker 24 puertas .Ítem 2 Todos los subítems	Cuando hablan de cerradura es que los lockers vengan con chapa y par de llaves?... Es recomendable el portacandado por temas de pérdidas de llaves.	Los lockers deben tener un sistema cerradura incorporado por ello se especifica una placa de numeración para control de llaves.
29	Supermuebles Pereira SAS	Almacenamiento Tipo Gabinete De 6 Niveles Entrepanos .Ítem 1 Subitem 3	Las puertas de este elemento deben ser en vidrio? - Podrían ser metálicas	El frente y el cuerpo de este elemento deben ser en lamina cold rolled según la especificación del sub ítem 3
30	Supermuebles Pereira SAS	Almacenamiento Tipo Gabinete De 6 Niveles Entrepanos .Ítem 1 Subitem 3	¿Para este elemento son 6 espacios útiles o 6 bandejas entrepaños? Revisar en archivo bosquejo	El almacenamiento tipo gabinete debe ser de 6 entrepaños.

31	Supermuebles Pereira SAS	Almacenamiento Tipo Gabinete De 6 Niveles Entrepanos .Item 1 Subitem 4	Las puertas de este elemento deben ser en vidrio?	El frente y el cuerpo de este elemento deben ser en lamina cold rolled según la especificación del sub item 3
32	Supermuebles Pereira SAS	Almacenamiento Tipo Gabinete De 6 Niveles Entrepanos .Item 1 Subitem 4	¿Para este elemento son 6 espacios útiles o 6 bandejas entrepaños? Revisar en archivo bosquejo	Este elemento debe ser de 6 entrepaños
33	Supermuebles Pereira SAS	Almacenamiento Tipo Gabinete De 3 Niveles Entrepanos .Item 1 Subitem 6	¿Para este elemento son 3 espacios útiles o 3 bandejas entrepaños? Revisar en archivo bosquejo	Este elemento debe ser de 3 entrepaños
34	Supermuebles Pereira SAS	Mesa para exterior s .Item 1 Subitem 8	Si es una mesa para exterior no sería mejor en acero inoxidable?. Para evitar corrosiones por el medio ambiente como la lluvia y el sol?	No se acepta, la mesa debe ser según las especificaciones indicadas en el Anexo 1 subitem 8
35	Supermuebles Pereira SAS	Mesa para exterior s .Item 1 Subitem 8	Faltan las dimensiones de altura de la mesa	La altura debe estar entre 70 -75 cm
36	Supermuebles Pereira SAS	Mesa para exterior s .Item 1 Subitem 8	En la foto se ven dos silla, es tambien necesario las sillas?	La imagen es de referencia es para la mesa
37	Supermuebles Pereira SAS	Almacenamiento y punto de impresión s .Item 1 Subitem 9	¿Para este elemento son 2 espacios útiles o 2 bandejas entrepaños? Revisar en archivo bosquejo	Este elemento debe tener 2 entrepaños
38	Supermuebles Pereira SAS	Almacenamiento y punto de impresión s .Item 1 Subitem 10	¿Para este elemento son 2 espacios útiles o 2 bandejas entrepaños? Revisar en archivo bosquejo	Este elemento debe tener 2 entrepaños

Para recordar:

- Se recomienda a los participantes definir el nombre de cada uno de los archivos contenidos en cada una de las carpetas que corresponden a los diferentes comités técnicos
- Se recomienda leer detenidamente el contenido total de la Invitación, cuyas cláusulas son de estricto cumplimiento, así como el contenido de la presente ADENDA.
- Para efectos de presentar la oferta, se requiere: consultar todas las respuestas de la adenda.
- Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos exigidos y demás condiciones de la Invitación Pública.
- Se recomienda, además, consultar permanentemente la Página Web de la Universidad, hasta el día de adjudicación de la Invitación a efecto de verificar cualquier información o modificación adicional.