

**ADENDA 1 RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LAS EMPRESAS INTERESADAS EN PARTICIPACIÓN
INQUIETUDES INVITACIÓN PÚBLICA BS-50 DE 2022**

RESPUESTAS A LAS INQUIETUDES DE LAS EMPRESAS INTERESADAS EN PARTICIPACIÓN DE LA INVITACIÓN

NÚMERO DE PREGUNTA	NOMBRE EMPRESA	ÍTEM NÚMERO	SUB ÍTEM	NOMBRE DE EQUIPO	PREGUNTA	RESPUESTA COMITÉ
1	GTI ALBERTO ALVAREZ LOPEZ SAS				En los formatos publicados no se encuentra el anexo resumen de la oferta	YA FUE PUBLICADO 9/11/2022
2	GTI ALBERTO ALVAREZ LOPEZ SAS	Item 1	1	Licencias de Airwave	Solicitamos indica si se debe cotizar el contrato de soporte a 3 años para este licenciamiento?	Si, se debe incluir el soporte a 3 años para este licenciamiento
3	GTI ALBERTO ALVAREZ LOPEZ SAS	Item 1	8	Aruba 6200F 48G 4SFP+ Switch	Solicitamos indicar si se debe cotizar la licencia de Airwave con su respectivo soporte a 3 años para este dispositivo	Si, se debe incluir el soporte a 3 años para este licenciamiento
4	GTI ALBERTO ALVAREZ LOPEZ SAS	Item 1	11	Switch Aruba 6100	Solicitamos indicar si se debe cotizar la licencia de Airwave con su respectivo soporte a 3 años para este dispositivo	Si, se debe incluir el soporte a 3 años para este licenciamiento
5	GTI ALBERTO ALVAREZ LOPEZ SAS	Item 2	3	Suministro E Instalacion De Gabinete Cerrado ("Rack"). Incluye Patch Panel De 12 Puestos Categoria 6a. Incluye Switch Aruba 8g Y Access Points. Incluye Licencias De Todos Los Dispositivos Activos.	Solicitamos a la entidad especificas si la licencia de Airwave solicitada es tanto para el Switch como el AP es decir debe ser X2	Las licencias del Airwave son para los AP's y para los switches solicitados
6	GTI ALBERTO ALVAREZ LOPEZ SAS	Item 2	5	Equipos Activos Red De Datos. Incluye Switch 24 Puertos, Transceiver, Acces Point, Licencias Y Todos Sus Accesorios.	Solicitamos a la entidad especificas si la licencia de Airwave solicitada es tanto para el Switch como el AP es decir debe ser X2	Las licencias del Airwave son para los AP's y para los switches solicitados
7	GTI ALBERTO ALVAREZ LOPEZ SAS	Item 1 y 2			Solicitamos a la entidad indicar si se debe cumplir con los presupuestos por subitem o por item completo	SE DEBE CUMPLIR CON EL PRESUPUESTO POR SUBITEM YA QUE TIENEN DIFERNTES CPC , POR ENDE LA SIGNACIÓN PRESUPUESTAL ES ESPECIFICA.
8	Colombia telecomunicaciones sa esp bic (MOVISTAR)	TODOS	TODOS	TODOS	Se solicita especificar el alcance de la instalación solicitada y los ítems sobre los cuales aplica	LA INSTALACIÓN NO SE SOLICITA EN NINGUNO DE LOS ÍTEMs de equipos activos. Como aclaración al ítem del gabinete de rack, la actividad consiste en el suministro e instalación del gabinete y toda la tornillería y accesorios para su fijación en el espacio específico.

9	Colombia telecomunicaciones sa esp bic (MOVISTAR)	TODOS	TODOS	TODOS	se solicita extensión de tiempo de entrega de oferta por lo menos de 10 días hábiles más a la fecha que indica el proceso	El plazo máximo al que se puede extender es el 21 de noviembre, ya que de lo contrario no nos ajustariamos al tiempo de cierre de vigencia y los contratos deben quedar totalmente legalizados.
10	Colombia telecomunicaciones sa esp bic (MOVISTAR)	TODOS	TODOS	TODOS	Se solicita fechas para poder realizar site surveys in situ y dimensionar la instalación de los gabinetes y rack solicitados.	LA INSTALACIÓN NO SE SOLICITA EN NINGUNO DE LOS ÍTEMS de equipos activos , NO ES NECESARIO VISITA
11	Colombia telecomunicaciones sa esp bic (MOVISTAR)	TODOS	TODOS	TODOS	Por favor entregar plano con la ubicación donde se deben instalar los equipos	LA INSTALACIÓN NO SE SOLICITA EN NINGUNO DE LOS ÍTEMS de equipos activos , NO SE REQUEIREN PLANOS. Como aclaración al ítem del gabinete de rack, la ubicación será con chazos adosado en el muro correspondiente de cada espacio.
12	Colombia telecomunicaciones sa esp bic (MOVISTAR)	TODOS	TODOS	TODOS	Confirmar si la instalacion es 0 metros	LA INSTALACIÓN NO SE SOLICITA EN NINGUNO DE LOS ÍTEMS. Como aclaración al ítem del gabinete de rack, la altura de instalación será definida en campo. Por la referencia del gabinete, se requiere que se instale adosado en muro.