

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PÉREIRA
BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN PÚBLICA BS 03 DE 2024
COMPRA DE AMUEBLAMIENTO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE A UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PÉREIRA
EVALUACIÓN TÉCNICA

		INVERSIONES QUEJERO S.A.S							SOLINOFF CORPORATION S.A.S			METALICAS REP S.A.S			DUICON S.A.S			MARZO TRIANGULAR			SUPERMUEBLES PEREIRA S.A.S			METALES Y CONCEPTOS S.A				
ITEM 1	SUBITEM	NOMBRE DEL ELEMENTO	ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA	UD DE MEDIDA	MARCA	CANTIDAD	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	
	1	División De Oficina En Panelería (Sistema de Oficina Abierta)	La unidad de medida de la división de oficina en panelería el metro cuadrado. El color esta sujeto al área amoblar. La modulación esta compuesta por paneles de altura 2.03m x 0.96-0.09m, marco estructural metálico, configuración con tiles metos laminados hasta h=0.83 y en vidrio con película parte superior. Ducto inferior metálico con troqueles para ubicación de tomas electricos y de datos (no incluye tomas ni adecuaciones de cableado). El panel permite el ingreso de cableado por piso. Puertas Aluminio vidrio medidas 0.90 de largo x 2.03 alto, incluyen cerradura. En los planos se indica el sistema de panelería como sistema de oficina abierta, no anclada a cielo raso.	m2		18,61	X			X			X			X		La ficha técnica cumple con lo solicitado, sin embargo se evidencia que el anexo que se diligenció para la propuesta fue el inicial, no el modificado en la ADENDA 1	X			La ficha técnica cumple con lo solicitado, sin embargo se evidencia que el anexo que se diligenció para la propuesta fue el inicial, no el modificado en la ADENDA 1			N/A No presenta oferta	X		
	2	División De Oficina En Panelería (Sistema Oficina Abierta)	La unidad de medida de la división de oficina en panelería el metro cuadrado. El color esta sujeto al área amoblar. Modulation compuesta por paneles de altura 2.03m x 0.96-0.09m, marco estructural metálico, configuración con tiles, metos laminados hasta h=0.83 y en vidrio con película parte superior. Ducto inferior metálico con troqueles para ubicación de tomas electricos y de datos (no incluye tomas ni adecuaciones de cableado). El panel permite el ingreso de cableado por piso. Puertas Aluminio vidrio medidas 0.90 de largo x 2.03 alto, incluyen cerradura. En los planos se indica el sistema de panelería como sistema de oficina abierta, no anclada a cielo raso.	m2		44,662	X			X			X			X		La ficha técnica cumple con lo solicitado, sin embargo se evidencia que el anexo que se diligenció para la propuesta fue el inicial, no el modificado en la ADENDA 1	X			La ficha técnica cumple con lo solicitado, sin embargo se evidencia que el anexo que se diligenció para la propuesta fue el inicial, no el modificado en la ADENDA 1			N/A No presenta oferta	X		
	3	Escritorio en L con Archivador 1.50 Retorno 0.90m con Pasacable	Puesto de trabajo en L de 1.50x0.60 con retorno 0.90x0.60; H=0.73 Superficie recta en partículas aglomeradas de espesor 30mm, enchapados en FORMICA de alta presión decorativa (PB) en su cara superior y en su cara inferior superficie de balance laminado (PB). Cantos en PVC Rígido 2mm termofundido con tecnología HOT MELT con pasacable. Estructura en perfilera tubular estructural de 2 pulgadas, lámina de acero CR calibre 16 con acabado en pintura electrostática. Módulo de servicio metálico: desde 38cm de ancho. 2MJA con 2 gavetas medianas y 1 de archivo. Falda frontal en melamina de 12 mm medidas 1.35x0.357	Unidad		1	X			X			X			X			X			Las dimensiones de la estructura ofertada no corresponden a las especificadas en el ítem en la convocatoria			N/A No presenta oferta	X		
	4	Escritorio en L con Archivador 1.50 Retorno 0.90m con Pasacable	Puesto de trabajo en L de 1.50x0.60 con retorno 0.90x0.60; H=0.73 Superficie recta en partículas aglomeradas de espesor 30mm, enchapados en FORMICA de alta presión decorativa (PB) en su cara superior y en su cara inferior superficie de balance laminado (PB). Cantos en PVC Rígido 2mm termofundido con tecnología HOT MELT con pasacable. Estructura en perfilera tubular estructural de 2 pulgadas, lámina de acero CR calibre 16 con acabado en pintura electrostática. Módulo de servicio metálico: desde 38cm de ancho. 2MJA con 2 gavetas medianas y 1 de archivo. Falda frontal en melamina de 12 mm medidas 1.35x0.357	Unidad		4	X			X			X			X			X			Las dimensiones de la estructura ofertada no corresponden a las especificadas en el ítem en la convocatoria			N/A No presenta oferta	X		
	5	Escritorio en L con Archivador 1.50 Retorno 0.90m con Pasacable	Puesto de trabajo en L de 1.50x0.60 con retorno 0.90x0.60; H=0.73 Superficie recta en partículas aglomeradas de espesor 30mm, enchapados en FORMICA de alta presión decorativa (PB) en su cara superior y en su cara inferior superficie de balance laminado (PB). Cantos en PVC Rígido 2mm termofundido con tecnología HOT MELT con pasacable. Estructura en perfilera tubular estructural de 2 pulgadas, lámina de acero CR calibre 16 con acabado en pintura electrostática. Módulo de servicio metálico: desde 38cm de ancho. 2MJA con 2 gavetas medianas y 1 de archivo. Falda frontal en melamina de 12 mm medidas 1.35x0.357	Unidad		1	X			X			X			X			X			Las dimensiones de la estructura ofertada no corresponden a las especificadas en el ítem en la convocatoria			N/A No presenta oferta	X		
	6	Escritorio en L con Archivador 1.50 Retorno 0.90m con Pasacable	Puesto de trabajo en L de 1.50x0.60 con retorno 0.90x0.60; H=0.73 Superficie en partículas aglomeradas de espesor 30mm, enchapados en FORMICA de alta presión decorativa (PB) en su cara superior y en su cara inferior superficie de balance laminado (PB). Cantos en PVC Rígido 2mm termofundido con tecnología HOT MELT con pasacable. Estructura en perfilera tubular estructural de 2 pulgadas, lámina de acero CR calibre 16 con acabado en pintura electrostática. Módulo de servicio metálico: desde 38cm de ancho. 2MJA con 2 gavetas medianas y 1 de archivo. Falda frontal en melamina de 12 mm medidas 1.35x0.357	Unidad		1	X			X			X			X			X			Las dimensiones de la estructura ofertada no corresponden a las especificadas en el ítem en la convocatoria			N/A No presenta oferta	X		
	7	Escritorio En L Con Archivador 1.50 Retorno 1.20 M Con Pasacable	Puesto de trabajo en L de 1.50x0.60 con retorno 1.20x0.60; H=0.73 Superficie en partículas aglomeradas de espesor 30mm, enchapados en FORMICA de alta presión decorativa (PB) en su cara superior y en su cara inferior superficie de balance laminado (PB). Cantos en PVC Rígido 2mm termofundido con tecnología HOT MELT con pasacable. Estructura en perfilera tubular estructural de 2 pulgadas, lámina de acero CR calibre 16 con acabado en pintura electrostática. Módulo de servicio metálico: desde 38cm de ancho. 2MJA con 2 gavetas medianas y 1 de archivo. Falda frontal en melamina de 12 mm medidas 1.35x0.357	Unidad		1	X			X			X			X			X						N/A No presenta oferta	X		

[illegible]

[illegible]

JESSICA ALEJANDRA AGUDELO
COMITÉ TÉCNICO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN PÚBLICA BS 03 DE 2024
"COMPRA DE AMUEBLAMIENTO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA"
EVALUACIÓN TÉCNICA

ITEM 2	SUBITEM	NOMBRE DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN Y/O REFERENCIA	UD DE MEDIDA	MARCA	CANTIDAD	INVERSIONES GUERFOR S.A.S			SOLINOFF CORPORATION S.A.S			METALICAS JEP S.A.S			DUCON S.A.S			MARZO TRIANGULAR			SUPERMUEBLES PEREIRA S.A.S			METALES Y CONCEPTOS S.A		
							SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
2	1	Silla Interlocutora	Silla tipo interlocutora con asiento y espaldar en polipropileno, topes inferiores antideslizantes en polímero para protección de piso, bordes redondeados, estructura en tubo redondo CR 7/8 Cal. 18, recubrimiento en pintura electrostática.	Unidad		18	X			X			X			X			X						X		
	2	Silla Operativa	Silla operativa espaldar ALTO con rodachinas de doble pista diametro 50 mm piso duro.Silla operativa con base irlandia en nylon diametro 630 mm con mecanismo de plato con contacto permanente. Asiento operativo Sisax en polipropileno (PP) con interno reforzado y cubierta texturizada. Tapizado con espuma laminada 4 cm densidad 30 y espaldar Medio en PP con interno reforzado y cubierta texturizada.Tapizado con espuma laminada 4 cm densidad 26. Sin brazos.	Unidad		10	X			X			X			X		La ficha técnica cumple con lo solicitado. Sin embargo se evidencia que el anexo diligenciado fue el inicial, no el modificado mediante la ADENDA 1	X		La ficha técnica cumple con lo solicitado. Sin embargo se evidencia que el anexo diligenciado fue el inicial, no el modificado mediante la ADENDA 1	X			X		
	3	Silla Interlocutora	Silla tipo interlocutora con asiento y espaldar en polipropileno, topes inferiores antideslizantes en polímero para protección de piso, bordes redondeados, estructura en tubo redondo CR7/8 Cal18, recubrimiento en pintura electrostática	Unidad		19	X			X			X			X			X						X		
	4	Silla Operativa	Silla operativa espaldar ALTO con rodachinas de doble pista diametro 50 mm piso duro. Silla operativa con base irlandia en nylon diametro 630 mm con mecanismo de plato con contacto permanente. Asiento operativo Sisax en polipropileno (PP) con interno reforzado y cubierta texturizada. Tapizado con espuma laminada 4 cm densidad 30 y espaldar Medio en PP con interno reforzado y cubierta texturizada.Tapizado con espuma laminada 4 cm densidad 26. Sin brazos.	Unidad		6	X			X			X			X		La ficha técnica cumple con lo solicitado. Sin embargo se evidencia que el anexo diligenciado fue el inicial, no el modificado mediante la ADENDA 1	X		La ficha técnica cumple con lo solicitado. Sin embargo se evidencia que el anexo diligenciado fue el inicial, no el modificado mediante la ADENDA 1	X			X		
	5	Silla Universitaria	Silla universitaria con paleta de escritura en formica, con brazo abatible 1 grado, espaldar inyectado en polipropileno con microperforaciones y asiento inyectado en polipropileno, 4 patas con acabado en pintura electroestatica. Incluir 5% de porcentaje de puestos Zurdos	Unidad		48	X			X			X			X			X						X		
	6	Silla Interlocutora	Silla tipo interlocutora con asiento y espaldar en polipropileno, topes inferiores antideslizantes en polímero para protección de piso, bordes redondeados, estructura en tubo redondo CR 7/8 Cal. 18, recubrimiento en pintura electrostática.	Unidad		135	X			X			X			X			X						X		
	7	Silla Interlocutora	Silla tipo interlocutora con asiento y espaldar en polipropileno, topes inferiores antideslizantes en polímero para protección de piso, bordes redondeados, estructura en tubo redondo CR 7/8 Cal. 18, recubrimiento en pintura electrostática.	Unidad		15	X			X			X			X			X						X		
	8	Silla Universitaria	Silla universitaria con paleta de escritura en formica, con brazo abatible 1 grado, espaldar inyectado en polipropileno con microperforaciones y asiento inyectado en polipropileno, 4 patas con acabado en pintura electroestatica. Incluir 5% de porcentaje de puestos Zurdos	Unidad		76	X			X			X			X			X						X		
	9	Silla Interlocutora	Silla tipo interlocutora con asiento y espaldar en polipropileno, topes inferiores antideslizantes en polímero para protección de piso, bordes redondeados, estructura en tubo redondo CR 7/8 Cal. 18, recubrimiento en pintura electrostática.	Unidad		1	X			X			X			X			X						X		
	10	Butacos	Butaco, monoconcha en polipropileno con filtro UV, fijacion con tornillos y clips de sujecion, estructura 4 patas en tubo CR redondo 18mm Cal. 16, acabado en pintura electrostática negra o gris. Altura 0,63	Unidad		6	X			X			X			X			X			X			X		
	11	Silla Operativa	Silla operativa espaldar ALTO con rodachinas de doble pista diametro 50 mm piso duro.Silla operativa con base irlandia en nylon diametro 630 mm con mecanismo de plato con contacto permanente. Asiento operativo Sisax en polipropileno (PP) con interno reforzado y cubierta texturizada. Tapizado con espuma laminada 4 cm densidad 30 y espaldar Medio en PP con interno reforzado y cubierta texturizada.Tapizado con espuma laminada 4 cm densidad 26. Sin brazos.	Unidad		1	X			X			X			X		La ficha técnica cumple con lo solicitado. Sin embargo se evidencia que el anexo diligenciado fue el inicial, no el modificado mediante la ADENDA 1	X		La ficha técnica cumple con lo solicitado. Sin embargo se evidencia que el anexo diligenciado fue el inicial, no el modificado mediante la ADENDA 1	X			X		
	12	Silla Operativa	Silla operativa espaldar ALTO con rodachinas de doble pista diametro 50 mm piso duro.Silla operativa con base irlandia en nylon diametro 630 mm con mecanismo de plato con contacto permanente. Asiento operativo Sisax en polipropileno (PP) con interno reforzado y cubierta texturizada. Tapizado con espuma laminada 4 cm densidad 30 y espaldar Medio en PP con interno reforzado y cubierta texturizada.Tapizado con espuma laminada 4 cm densidad 26. Sin brazos.	Unidad		8	X			X			X			X		La ficha técnica cumple con lo solicitado. Sin embargo se evidencia que el anexo diligenciado fue el inicial, no el modificado mediante la ADENDA 1	X		La ficha técnica cumple con lo solicitado. Sin embargo se evidencia que el anexo diligenciado fue el inicial, no el modificado mediante la ADENDA 1	X			X		

13	Silla Operativa	Silla operativa espaldar ALTO con rodachinas de doble pista diametro 50 mm piso duro.Silla operativa con base irlanda en nylon diametro 630 mm con mecanismo de plato con contacto permanente. Asiento operativo Sisax en polipropileno (PP) con interno reforzado y cubierta texturizada. Tapizado con espuma laminada 4 cm densidad 30 y espaldar Medio en PP con interno reforzado y cubierta texturizada.Tapizado con espuma laminada 4 cm densidad 26. Sin brazos.	Unidad		35	X		X		X		X	La ficha técnica cumple con lo solicitado. Sin embargo se evidencia que el anexo diligenciado fue el inicial, no el modificado mediante la ADENDA 1	X	La ficha técnica cumple con lo solicitado. Sin embargo se evidencia que el anexo diligenciado fue el inicial, no el modificado mediante la ADENDA 1	X			X		
14	Silla Interlocutora	Silla tipo interlocutora con asiento y espaldar en polipropileno, topes inferiores antideslizantes en polimero para proteccion de piso, bordes redondeados, estructura en tubo redondo CR 7/8 Cal. 18, recubrimiento en pintura electrostática.	Unidad		68	X		X		X		X		X				N-A No presenta	X		
15	Butacon De Laboratorio	Butaco para laboratorio on espaldar con RODACHINES. Base Nylon 320mm, neumatico secretarial o cajero, asiento gerente inyectado en poliuretano, mecanismo de elevacion en altura.	Unidad		48	X		X		X		X		X		X			X		
16	Silla Universitaria	Silla universitaria con paleta de escritura en formica, con brazo abatible 1 grado, espaldar inyectado en polipropileno con microperforaciones y asiento inyectado en polipropileno, 4 patas con acabado en pintura electroestatica. Incluir 5% de porcentaje de puestos Zurdos	Unidad		90	X		X		X		X		X				N-A No presenta	X		
17	Silla Interlocutora	Silla tipo interlocutora con asiento y espaldar en polipropileno, topes inferiores antideslizantes en polimero para proteccion de piso, bordes redondeados, estructura en tubo redondo CR 7/8 Cal. 18, recubrimiento en pintura electrostática.	Unidad		80	X		X		X		X		X				N-A No presenta	X		
18	Silla Operativa	Silla operativa espaldar ALTO con rodachinas de doble pista diametro 50 mm piso duro.Silla operativa con base irlanda en nylon diametro 630 mm con mecanismo de plato con contacto permanente. Asiento operativo Sisax en polipropileno (PP) con interno reforzado y cubierta texturizada. Tapizado con espuma laminada 4 cm densidad 30 y espaldar Medio en PP con interno reforzado y cubierta texturizada.Tapizado con espuma laminada 4 cm densidad 26. Sin brazos.	Unidad		29	X		X		X		X	La ficha técnica cumple con lo solicitado. Sin embargo se evidencia que el anexo diligenciado fue el inicial, no el modificado mediante la ADENDA 1	X	La ficha técnica cumple con lo solicitado. Sin embargo se evidencia que el anexo diligenciado fue el inicial, no el modificado mediante la ADENDA 1	X			X		

 Firmado digitalmente por Jessica
Agudelo Bonilla
Fecha: 2024.09.18 11:36:43 -05'00'

JESSICA ALEJANDRA AGUDELO
COMITÉ TÉCNICO


 Firmado digitalmente por MARIA
VALENTINA TRUJILLO
Fecha: 2024.09.18 10:49:51 -05'00'

MARIA VALENTINA TRUJILLO BONILLA
COMITÉ TÉCNICO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN PÚBLICA RS 03 DE 2024
"COMPRA DE AMUEBLAMIENTO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE A UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA"
EVALUACIÓN TÉCNICA

							INVERSIONES GUERFOR S.A.S			SOLUNOFF CORPORATION S.A.S			METALICAS JEP S.A.S			DUCON S.A.S			MARZO TRIANGULAR			SUPERMUEBLES PEREIRA S.A.S			METALES Y CONCEPTOS S.A			
ITEM 3	SUBITEM	NOMBRE DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN Y/O REFERENCIA	UD DE MEDIDA	MARCA	CANTIDAD	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	
3	1	Mueble De Cafetin Con Barra	Mueble Cafetin de medidas 1,90x0,60 x H=0,90 Meson con salpicadero en Superficie Solida Blanca (Corian espesor 12mm) + Poceta en acero Inox Basica Socoda. Almacenamientos inferiores cuerpo y entrepaños en Melamina. Frentes y puertas abatibles laminadas. Almacenamiento aereo medidas 1,90x0,35 H=0,60 Cuerpo, entrepaños en melamina, puertas abatibles laminadas (Incluye Griferia Basica Grival). Con barra cafetin de medidas 1,90x0,50H=1,00 Superficie laminada + 2 costados laminados, estructura en tuberia triangular cold rolled pintada (NO INCLUYE CONECTIVIDAD)	Unidad		1	X			X					N-A No presenta				N-A No presenta	X					N-A No presenta	X		


Firmado digitalmente por Jessica Agudelo Bedoya
Fecha: 2024.09.18 08:44:39 -05'00'


Firmado digitalmente por MARIA VALENTINA TRUJILLO
Fecha: 2024.09.18 08:40:39 -05'00'

JESSICA ALEJANDRA AGUDELO
COMITÉ TÉCNICO

MARIA VALENTINA TRUJILLO BONILLA
COMITÉ TÉCNICO