

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA**  
**RESPUESTA A OBSERVACIONES AL ACTA DE RECOMENDACIÓN**  
**CONVOCATORIA PÚBLICA 13 DE 2022**  
**“SUMINISTRO DE AMOBLAMIENTO, MESONES PARA LABORATORIOS Y SILLAS PARA LAS**  
**DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA”**

La Universidad Tecnológica de Pereira se permite publicar las respuestas de las observaciones recibidas al Acta de Recomendación de la Convocatoria Pública 13 de 2022.

- 1) Solicitamos de la manera más comedida indicar porque no fue tomada en cuenta la propuesta de nuestra empresa para el ANEXO 6 ITEM 6, para el cual tenemos mejor oferta que los otros participantes y se presentaron las fichas técnicas incluyendo las estructuras y superficies solicitadas.

**Respuesta:** Como respuesta a su observación, aclaramos que el 24 de noviembre 2022 se envió correo donde se solicitaron algunas aclaraciones.

Solicitud de aclaraciones Diseños y Soluciones Industriales - C.P 13 de 2022 Externo Recibidos x

 **Mauricio Quintero Castro**  
para gerencia, bcc: mi ▼ jue, 24 nov, 9:34 (hace 5 días)

Buenos días

El Comité Técnico de la Convocatoria Pública en mención solicita amablemente las siguientes aclaraciones:

- El proveedor debe enviar las fichas técnicas de cada elemento ofertado con fotos/imágenes a color donde se pueda evidenciar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los muebles que se están cotizando. No se aceptan imágenes de referencia, la imagen debe corresponder al producto ofertado, incluir planos del desarrollo y/o taller y/o graficas 3d de los muebles que incluya dimensiones y descripción de los materiales. (PDF).

Si bien las pruebas-certificados confirman el desempeño del producto, se requieren las imágenes del producto ofertado por cada ítem, con sus dimensiones y descripción de los materiales.

El plazo máximo otorgado para enviarlas es hasta **las 3 pm del día de hoy**.

Atentamente,



**M.Sc Mauricio Quintero Castro**  
Gestión Financiera  
Compra de Bienes y Suministros  
Ext: 7263 / Edificio N° 1A / Of: 103  
[maquintero@utp.edu.co](mailto:maquintero@utp.edu.co)

[www.utp.edu.co/](http://www.utp.edu.co/)  / Conmutador: (57)(6) 313 7300

Se hace énfasis en la solicitud realizada al proponente, la cual está acorde a los pliegos de condiciones publicados en el la pagina web, la cual se extrae:

- El proveedor debe enviar las fichas técnicas de cada elemento ofertado con fotos/imágenes a color donde se pueda evidenciar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los muebles que se están cotizando. No se aceptan imágenes de referencia, la imagen debe corresponder al producto ofertado, incluir planos del desarrollo y/o taller y/o graficas 3d de los muebles que incluya dimensiones y descripción de los materiales. (PDF).

Si bien las pruebas-certificados confirman el desempeño del producto, se requieren las imágenes del producto ofertado por cada ítem, con sus dimensiones y descripción de los materiales.

El proponente envió fichas técnicas con características generales de los muebles correspondientes a toda una línea de productos, donde la imagen no corresponde al producto ofertado o a planos de taller y/o desarrollo ó a imágenes 3D u otro grafico que incluya las dimensiones solicitadas.

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA**  
**RESPUESTA A OBSERVACIONES AL ACTA DE RECOMENDACIÓN**  
**CONVOCATORIA PÚBLICA 13 DE 2022**  
**“SUMINISTRO DE AMOBLAMIENTO, MESONES PARA LABORATORIOS Y SILLAS PARA LAS**  
**DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA”**

Por ejemplo: solicitamos aclaración para este elemento:


|   |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
|---|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Meson Perimetral<br>Química Y Refinacion<br>De Pulpas | <p>SUPERFICIE FENOLICA. Meson para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG, pintado en pintura en polvo poxica, aplicada de manera electrostatica y bano en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Paral en angulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15 elaborado en acero galvanizado. Superficie fenolica, placa de 16mm, resistencia quimica en ambas caras (antibacterial y facil de desinfectar producido en prensas de laminado a alta presion y alta temperatura , recubrimiento de poliuretano acrilico reendurecido con tecnologia RE. Dimensiones (290+290+195)x60x80cm (anchoxfondoxalto).</p> <p>Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico).</p> <p>Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios .</p> <p>Para la certificación de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas.</p> | 1 |
|---|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

Se recibieron fichas técnicas generales como esta, donde no es claro lo ofrecido, las dimensiones no corresponden a lo solicitado, vienen diferentes tipos de estructuras entre otros datos que no son correspondientes con lo solicitado el anexo del ítem.

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA**  
**RESPUESTA A OBSERVACIONES AL ACTA DE RECOMENDACIÓN**  
**CONVOCATORIA PÚBLICA 13 DE 2022**  
**“SUMINISTRO DE AMOBLAMIENTO, MESONES PARA LABORATORIOS Y SILLAS PARA LAS**  
**DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA”**

## ARMADURA TIPO A

1. Armadura / Patas  
2. Nivelador.




### Datos técnicos

| Dimensiones generales  |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Largo [mm]             | 800 / 900 / 1000 / 1200 / 1500 / 1800 |
| Ancho [mm]             | 500 / 550 / 700 / 750 / 800 / 850     |
| Alto [mm]              | 75 / 90                               |
| Capacidad de carga     |                                       |
| Mueble [kg x m]        | 200                                   |
| Superficies de trabajo |                                       |
| Tipo 1                 | Resina acrílica                       |
| Tipo 2                 | Resina fenólica                       |
| Tipo 3                 | Gres Técnico                          |
| Tipo 4                 | Resina epoxica                        |
| Tipo 5                 | Acero inoxidable                      |

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA**  
**RESPUESTA A OBSERVACIONES AL ACTA DE RECOMENDACIÓN**  
**CONVOCATORIA PÚBLICA 13 DE 2022**  
**“SUMINISTRO DE AMOBLAMIENTO, MESONES PARA LABORATORIOS Y SILLAS PARA LAS**  
**DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA”**

## **ARMADURA TIPO C**



Como conclusión, el Comité Técnico determinó que el proponente no subsanó de forma completa el requerimiento de aclaración técnica del producto ofertado, lo cual es indispensable para la habilitación de la propuesta.

Por lo anteriormente expuesto, el Comité Técnico informa que la observación no procede y se ratifica en la evaluación.

- 2) De acuerdo a los correos enviado el 22 de noviembre, nos solicitaron aclaración de 3 puntos los cuales fueron para el anexo No 3, Anexo No 7 y el envío de la oferta presentada en el formato de Excel. Dentro de estas observaciones no nos solicitaron subsanar el archivo de Excel definitivo donde nos aclararan que debía ser enviado nuevamente en el último formato publicado.

Revisando el acta de recomendación por adjudicación CP13 DE 2022, publicado el 25 de noviembre, observamos que en la evaluación técnica aparecemos con una no conformidad con respecto a que no se presenta propuesta en anexo definitivo, queremos aclarar que el anexo enviado se encuentra conforme a lo solicitado por la

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA**  
**RESPUESTA A OBSERVACIONES AL ACTA DE RECOMENDACIÓN**  
**CONVOCATORIA PÚBLICA 13 DE 2022**  
**“SUMINISTRO DE AMOBLAMIENTO, MESONES PARA LABORATORIOS Y SILLAS PARA LAS**  
**DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA”**

entidad a nivel técnico y económico, siendo nuestra propuesta en el anexo 2 mucho más económica que la del proponente Solinoff.

A pesar de que la propuesta no fue presentada en el formato definitiva, cuenta con exactamente la misma información del anexo final. El mobiliario presentado cuenta técnicamente con lo solicitado.

Solicitamos a la entidad que evalué el contenido sustancial del formato toda vez que no hay ninguna diferencia entre el formato enviado por Carvajal Espacios y el formato definitivo.

Adicionalmente cabe resaltar que Carvajal fue quien presentó las observaciones al formato inicial pues no se encontraba formulado correctamente, y comparado al formato inicial con el definitivo solo se evidencia un cambio en el título y formato enviado por parte de Carvajal contempla la formulación correcta.

**Respuesta:** Como respuesta a su observación, aclaramos que en el correo donde se solicitaron algunas aclaraciones no se incluyó lo referente al Anexo 2, esto acorde a lo indicado en los pliegos publicado en el sitio web, en el que se solicitó lo siguiente:

[pliego-de-condiciones-cp-13-de-2022-amueblamiento.pdf](#) Del cual extraigo aparte:

- Tener en cuenta que, si la Universidad llegara a modificar los Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 en una adenda, el proveedor deberá cotizar en los Anexos Modificados o Definitivos. El oferente debe entregar Las Ofertas (Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) debidamente firmada en formato PDF y también en EXCEL, en USB que estará en el paquete de documentos técnicos. **INSUBSANABLE**

La presentación de la oferta se debe realizar en el archivo modificado y es **INSUBSANABLE**.

Y con referencia a su comentario el cual transcribo “A pesar de que la propuesta no fue presentada en el formato definitiva, cuenta con exactamente la misma información del anexo final”, le informamos que dicho documento si fue modificado y la propuesta no cotiza de forma adecuada, por la unidad de medida, ni la cantidad.

Oferta presentada por ustedes:

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA**  
**RESPUESTA A OBSERVACIONES AL ACTA DE RECOMENDACIÓN**  
**CONVOCATORIA PÚBLICA 13 DE 2022**  
**“SUMINISTRO DE AMOBLAMIENTO, MESONES PARA LABORATORIOS Y SILLAS PARA LAS**  
**DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA”**

|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | Divisiones Oficina | Panel divisorio en vidrio con diseño opalizado, y panel fonoabsorbente. Incluye puertas batientes según diseño. Con conectividad.<br><br>Estas divisiones se requieren para diferentes sitios de la universidad, se anexan planos de las áreas a amoblar, de igual manera en la etapa posterior de pedidos se definirá las localizaciones exactas. En cuanto a las dimensiones de la división y alturas, se aclara que el ítem de división para oficina se contempla con unidad de medida por metro cuadrado para que dependiendo de la necesidad del área a separar o dividir, este se adapte a las dimensiones requeridas; por tanto se requiere que el sistema de división cuente con adaptabilidad y modularidad para que dependiendo de la necesidad se pueda dividir el espacio con superficie de vidrio ó áreas sólidas con panel fonoabsorbente, así mismo dependiendo de la ubicación se deberán adaptar las puertas. La altura de entrepiso de los espacios donde se ubicarán las divisiones oscila entre los 2.5 y 3m, por tanto el sistema deberá garantizar su estabilidad mediante anclaje al suelo o pared u otros elementos necesarios para su correcta instalación y operabilidad. | MEPAL | Unidad | 1 | DIVISION CON MODULO EN FORMICA + VIDRIO<br>DIVISION CRITERIUM METALICA PINTADA<br>MODULADA CON BALDOSAS DE VIDRIO + BALDOSA EN FORMICA Y PUERTA CON MARCO ASE COTIZA POR ML<br><br> |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Formato definitivo para presentación de la oferta:

|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                |       |  |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|-------|--|
| 17 | Divisiones Oficina | Panel divisorio en vidrio con diseño opalizado, y panel fonoabsorbente. Incluye puertas batientes según diseño. Con conectividad.<br><br>Estas divisiones se requieren para diferentes sitios de la universidad, se anexan planos de las áreas a amoblar, de igual manera en la etapa posterior de pedidos se definirá las localizaciones exactas. En cuanto a las dimensiones de la división y alturas, se aclara que el ítem de división para oficina se contempla con unidad de medida por metro cuadrado para que dependiendo de la necesidad del área a separar o dividir, este se adapte a las dimensiones requeridas; por tanto se requiere que el sistema de división cuente con adaptabilidad y modularidad para que dependiendo de la necesidad se pueda dividir el espacio con superficie de vidrio ó áreas sólidas con panel fonoabsorbente, así mismo dependiendo de la ubicación se deberán adaptar las puertas. La altura de entrepiso de los espacios donde se ubicarán las divisiones oscila entre los 2.5 y 3m, por tanto el sistema deberá garantizar su estabilidad mediante anclaje al suelo o pared u otros elementos necesarios para su correcta instalación y operabilidad. |  | METRO CUADRADO | 119.5 |  |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|-------|--|

Por lo anteriormente expuesto el comité evaluador informa que la observación no procede y se ratifica en la evaluación.